

Just-Light

UV Packer

Just-Light UV Packer

Just-Light UV Packer er den nyeste innovation inden for punktrensning. Takket være den integrerede UV-belysning kan Just-Light packeren forkorte hærdetiden til kun 10 minutter, uden at det går ud over forberedelsestiden. Tværtimod giver den dig al den tid, du har brug for til montering og præcision.

Just-Light UV Packer er designet til brug i rørstørrelserne Ø100, Ø150 og Ø200 mm og er en banebrydende løsning inden for punktrensning. Lyspackeren er yderst fleksibel og kan navigere gennem bløde 90° bøjninger og renovere rørstrækninger med op til 45° bøjninger. Den kan udføre en reparationslængde på op til 285 cm.

Just-Light leveres som standard til Ø100 mm rør, men kan opgraderes til Ø150 og Ø200 mm for en beskedent ekstra pris. Den forberedes ved at imprægneres glasvæv eller strømpe med UV-resin i et område beskyttet mod UV- og sollys.

Kontrolboks til Just-Light UV Packer


Kontrolboksen er nødvendig for at have fuld kontrol over packeren - Den styrer hærdetiden og kontrollerer spændingen til UV-lysene. Den har 2 displays, hvoraf den ene viser stabiliteten af spændingen til UV-lysene og den anden viser hærdetiden. Efter hærdning slukker lysene automatisk, hvilket afslutter reparationen.

Efter reparationen er det vigtigt at kontrollere, at alt er udført korrekt. Dette kan verificeres ved hjælp af en TV-inspektion, som fungerer som dokumentation for en veludført reparation.

Fordele:

- Hærdetid: 10 minutter
- Fåes i længderne 0,9m, 1,3m, 2,3m og 3,1m
- Letvægts packer
- Kan hærde rør fra Ø100-Ø200mm
- Kan navigere gennem bløde 90° bøjninger






Silikonekrop med armeret ender



Timer

Lysspænding

Kontrolboks



Udvidelsessæt

Just-Light JL5	Beskrivelse	Varenr.	Dimension	Just-Light	Beskrivelse	Varenr.
	UV Packer JL5 med Ø100 silikonekrop	0148088-100	0,88m		Hjulring til Ø150mm til UV	0148150-83W
		0148134-100	1,34m			0148200-114W
		0148227-100	2,27m			
		0148314-100	3,14m			
	UV Packer JL5 med Ø150 silikonekrop	0148088-150	0,88m		Udvidelsessæt Ø125mm til UV Packer JL5	0148125-66
		0148134-150	1,34m			
		0148227-150	2,27m			
	UV Packer JL5 med Ø200 silikonekrop	0148088-200	0,88m		Udvidelsessæt Ø150mm til UV Packer JL5	0148150-83
		0148134-200	1,34m			
		0148227-200	2,27m			
		0148314-200	3,14m			
		Silikonekroppe Ø100mm JL5	0148088-51	0,88m		Udvidelsessæt Ø200mm til UV Packer JL5
0148134-51			1,34m			
0148227-51			2,27m			
0148314-51			3,14m			
Silikonekroppe Ø150mm JL5		0148088-83	0,88m		Just-Light værktøj til spændebånd	0148026
		0148134-83	1,34m			
		0148227-83	2,27m			
		0148314-83	3,14m			
Silikonekroppe Ø200mm JL5		0148088-114	0,88m		Just-Light spændebånd til hhv. Ø100, Ø150 og Ø200mm	0148023 0148024 0148025
		0148134-114	1,34m			
		0148227-114	2,27m			
		0148314-114	3,14m			
	Just-Light 450 V2.0 kontrolboks med strømstik, uden kabel	0148010-1			Just-Light 450 kabelvogn med kontrolboks og 40m ledning	0148110-40
	Just-Light 450 V2.0 kontrolboks med strømstik og 20m kabel	0148010-20				

Just-Light JL4	Beskrivelse	Varenr.	Dimension	Just-Light	Beskrivelse	Varenr.
	Silikonekroppe Ø150-175mm JL4	0148088-95	0,88m		Udvidelsessæt Ø150-175mm til UV Packer JL4	0148150-95
		0148134-95	1,34m			
		0148227-95	2,27m			
	Silikonekroppe Ø200-250mm JL4	0148088-139	0,88m		Udvidelsessæt Ø200-250mm til UV Packer JL4	0148200-139
		0148134-139	1,34m			
		0148227-139	2,27m			
		0148314-139	3,14m			