

Åbning/rensning af rør

4.0



Indholdsfortegnelse

MEKANISKE RENSERE

| | |
|---|-------|
| 4.1.1 Rensemaskiner | 7 |
| 4.1.2 Rensetromler med og uden rensekabel | 7 |
| 4.1.3 Byg dit eget rensekabel | 7-8 |
| 4.1.4 Sikre dit rens værktøj mod at falde af | 9 |
| 4.1.5 Rens værktøj for fjernelse af rødder/rodnet | 9 |
| 4.1.6 Rens værktøj for fjernelse af aflejringer | 10-11 |
| 4.1.7 Bore værktøj for åbning af grenrør og forstoppelser | 11 |
| 4.1.8 Slibe værktøj | 12 |
| 4.1.9 Børste- centrerings værktøj | 12 |
| 4.1.10 Diverse | 13 |

Rensning med vand

| | |
|--------------------------------|-------|
| 4.2.1 Spulere | 15 |
| 4.2.2 Spuledyser | 16-18 |
| 4.2.3 Dyseindsatse og tilbehør | 19-21 |
| 4.2.4 Diverse spuleudstyr | 21 |

Cuttere luft/el

| | |
|--|-------|
| 4.3.1 Cutter og tilbehør | 23-24 |
| 4.3.2 Fræse-, bore-, skæreværktøj for cutter | 25-27 |

Produkter til opgravningsfri renovering (NO DIG)



Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9031

E-mail: info@lrt.dk

Web: www.lrt.dk

Med mere end 25 års erfaring som producent og serviceudbyder er Lauridsen Rørteknik A/S en af landets førende leverandører af produkter inden for opgravningsfrie renoveringsmetoder – eller som det kaldes i folkemunde: No-dig løsninger.

Via vores lager og produktion i Varde distribuerer vi produkter til hele landets entreprenører og kloakmestre.

Gennem de sidste 10 år har vi uddannet hen ved 100 kloakmestre og entreprenører i strømpeføring og punktrenovering. Vi ønsker nemlig, at vore kunder er uddannede, inden de tager på opgave hos boligejerne. Det anser vi som sund fornuft. Et produkt er nemlig først af god kvalitet, når det

er uddannede folk, som installerer det.

Med os som samarbejdspartner får du altid de bedste løsninger til de opgravningsfrie renoveringsmetoder. Vi står altid klar til at hjælpe med know-how, kurser samt nogle af markedets bedste produkter.

Åbning/rensning af rør

Ved inspektion af et rør kan man støde på forhindringer, som skal fræses eller skylles væk. Det kan være aflejringer eller træerødder, som begrænser flowet eller har ødelagt røret. Vi har et stor udvalg af cuttere og spulere til at løse enhver opgave.

Mekaniske rensere

Vi forhandler mekaniske rensere til rensning, slibning, boring og spraybelægning af rør. Vores mest populære resemaskine er Fixer 10. Fixer 10 har en kraftfuld motor med sikkerhedskobling, som sørger for, at maskinen stopper automatisk ved for stor belastning/modstand. Det sikrer operatøren samt resemaskinen mod evt. skader.

Maskinen kan anvendes til rensning, slibning og boring. Den leveres med store punkterfrie hjul. Hjulene gør, at den er let at transportere på alle slags byggepladser - også på trapper.

FIXER 10 er mere kraftfuld, hurtigere, lettere og sikrere end andre lignende produkter på markedet.

Fordele:

- Stort program af på monteringsværktøjer Ø10mm
- Store (Ø400mm) punkterfrie hjul, let at bevæge og transportere op ad trapper
- Lav vægt
- Mange sikkerhedsforanstaltninger
- Smal, let at komme gennem døre m.m.
- Elektrisk sikkerhedskobling

Fræse- og cuttehoveder

Vi lagerfører flere forskellige fræsehoveder med 3/8"UNF gevind, som passer til de fleste skubbe-cuttere. De mest almindelige er hovederne af granulat, men vi har også andre typer. Vi tilbyder fræsehoveder til næsten alle typer cuttere. Hvis din cutter ikke har 3/8"UNF gevind, skal du blot opgive os fabrikat og type, eller hvilket gevind din cutter har, og vi vil hurtigst muligt få det hjem til dig.

Kloakspulere

Vi har forskellige kloakspulere til spuling af kloak. Alle vores kloakspulere kommer inkluderet med en fjernbetjening, så du hurtigt og effektivt kan styre kloakspuleren uden at skulle løbe frem og tilbage. Vores spulerudstyr kommer også med vandtanke og passer derfor perfekt til at blive sat ind i varevogn eller lastbil. Kloakspulerne kommer som standard med 50 meter slange på manuel slangetromle, men kan opgraderes med en automatisk slangetromle efter aftale. Vi tilbyder de bedste kloakspulere i branchen til nogle rigtig skarpe priser.

Dyser til spulere

Vi tilbyder et bredt program af dyser til rensning af alle rørstørrelser. Vores dyser er typisk beregnet til mindre spulere med følgende data:

- Pumpeydelse - 140 -160 bar
- Arbejdstryk - 50-75 ltr. i min.
- Slangetykkelse - ½"
- Slangelængde - 40-60 mtr.


Er din spuler udenfor ovennævnte data, er det vigtigt, at vi får tilpasset din dyse for optimal udnyttelse.

Opgiv venligst ovennævnte data og vi får tilpasset dysen.

Værktøj til mekaniske rensere

Vi har et bredt program af rensværktøjer, som kan løse de fleste opgaver i rør op til Ø200. Vi har rensværktøj til renskabler på 8mm, 10mm og 12mm i diameter. Ydermere har vi løse renskabler, hvis du vil lave dit eget rensværktøj og montere det på en boremaskine. Endelig bestræber vi os altid på at have den laveste pris. Derfor tilbyder vi prismatch på sammenlignelige produkter.

Vi uddanner dig,
inden du tager
på opgave



Åbning/rensning af rør

4.0

Mekaniske rensere

4.1



Se hele
udvalget på
www.lrt.dk

Mekaniske rensere


Vi forhandler mekaniske rensere til rensning, slibning, boring og spraybelægning af rør. Vores mest populære resemaskine er Fixer 10. Fixer 10 har en kraftfuld motor med sikkerhedskobling, som sørger for, at maskinen stopper automatisk ved for stor belastning/modstand. Det sikrer operatøren samt resemaskinen mod evt. skader.

Maskinen kan anvendes til rensning, slibning og boring. Den leveres med store punkterfrie hjul. Hjulene gør, at den er let at transportere på alle slags byggepladser - også på trapper.


FIXER 10 er mere kraftfuld, hurtigere, lettere og sikrere end andre lignende produkter på markedet.

Fordele:


- Stort program af på monteringsværktøjer Ø10mm
- Store (Ø400mm) punkterfrie hjul, let at bevæge og transportere op ad trapper
- Lav vægt
- Mange sikkerhedsforanstaltninger
- Smal, let at komme gennem døre m.m.
- Elektrisk sikkerhedskobling




4.1.1 Rensemaskiner

| Navn | Varenr. | Kabel længde | Kabel diameter | Billede |
|---|---------|--------------|----------------|---|
| Fixer 8 Rensemaskine Ø50-100 mm, 19,5 mtr. kabel Ø8 mm | 0598108 | 19,5 meter | Ø8 mm |  |
| Fixer 10 Rensemaskine Ø100-200 mm, 23,5 mtr. kabel Ø10 mm | 0598110 | 23,5 meter | Ø10 mm | |
| Fixer 12 Rensemaskine Ø150-250 mm, 31 mtr. kabel Ø12 mm | 0598112 | 31 meter | Ø12 mm | |
| Renssi RCM-10 Rensemaskine Ø75-200 mm, 10 mtr. kabel Ø10 mm | 0598005 | 10 meter | Ø10 mm | |

4.1.2 Rensetromler med og uden renskabel

| Navn | Varenr. | Kabel længde | Kabel diameter | Billede |
|--|---------|--------------|----------------|--|
| Tromle for renskabel | 0598560 | | |  |
| Renskabel tromle med 15 mtr. 8 mm renskabel | 0598110 | 15 meter | Ø8 mm | |
| Renskabel tromle med 10 mtr. 10 mm renskabel | 0598110 | 11 meter | Ø10 mm | |

4.1.3 Byg dit eget renskabel


| Navn | Varenr. | Billede |
|--|---------|---|
| Løs renskabel med fine wiretråde, 8mm | 0598508 |  |
| Løs renskabel med fine wiretråde, 10mm | 0598518 | |
| Løs renskabel med fine wiretråde, 12mm | 0598528 | |
| Løs slangehylster for renskabel, 8mm | 0598510 | |
| Løs slangehylster for renskabel, 10mm | 0598520 | |
| Løs slangehylster for renskabel, 12mm | 0598530 | |

Se alle
specifikationer
på www.lrt.dk



4.1.3 Byg dit eget renseskabel

| Navn | Varenr. | Billede |
|---|---------|---|
| Borepatronadapter 8mm for løst renseskabel | 0598511 |  |
| Borepatronadapter 10mm for løst renseskabel | 0598521 | |
| Borepatronadapter 12mm for løst renseskabel | 0598531 | |
| Messing møtrik, afslutning 8mm på slangehylster | 0598514 |  |
| Messing møtrik, afslutning 10mm på slangehylster | 0598524 | |
| Messing møtrik, afslutning 12mm på slangehylster | 0598534 | |
| Samlestykke 8mm - 8mm | 0598515 |  |
| Samlestykke 10mm - 10mm | 0598525 | |
| Samlestykke 12mm - 12mm | 0598535 | |
| Afslutning 8mm på slangehylster med kugleleje | 0598512 |  |
| Afslutning 10mm på slangehylster med kugleleje | 0598522 | |
| Afslutning for 12mm slangehylster, med kugleleje | 0598532 | |
| Adapter til Quick Fix værktøjsholder for 10mm renseskabel | 0598526 |  |
| Quick Fix værktøjsholder for 10mm renseskabel | 0598527 |  |
| Samlestykke 8mm - 10mm | 0598170 |  |
| Samlestykke 10mm - 12mm | 0598172 | |




4.1.4 Sikre dit rens værktøj mod at falde af

| Navn | Varenr. | Billede |
|--------------------------------|---------|---|
| Sikkerhedstop Ø8 mm renskabel | 0598540 |  |
| Sikkerhedstop Ø10 mm renskabel | 0598544 | |
| Sikkerhedstop Ø12 mm renskabel | 0598548 | |


4.1.5 Rens værktøj for fjernelse af rødder/rodnet

| Navn | Varenr. | Wire fit | Lænker | Dimension | Billede |
|--|---------|----------|--------|-----------|---|
| Rens kæde rodskæring Ø8, 2 lænker, Ø50mm | 0598011 | Ø8 mm | 2 | Ø50 mm |  |
| Rens kæde rodskæring Ø8, 3 lænker, Ø75mm | 0598012 | Ø8 mm | 3 | Ø75 mm | |
| Rens kæde rodskæring Ø8, 3 lænker, Ø100mm | 0598013 | Ø8 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rens kæde rodskæring Ø10, 3 lænker, Ø75mm | 0598015 | Ø10 mm | 3 | Ø75 mm | |
| Rens kæde rodskæring Ø10, 3 lænker, Ø100mm | 0598016 | Ø10 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rens kæde rodskæring Ø10, 3 lænker, Ø150mm | 0598018 | Ø10 mm | 3 | Ø150 mm | |
| Rens kæde rodskæring Ø12, 3 lænker, Ø100mm | 0598021 | Ø12 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rens kæde rodskæring Ø12, 3 lænker, Ø150mm | 0598023 | Ø12 mm | 3 | Ø150 mm | |
| Rens kæde rodskæring Ø12, 3 lænker, Ø200mm | 0598024 | Ø12 mm | 3 | Ø200 mm |  |
| Rens kæde rodskæring m/bor Ø8 mm, 3 lænker, Ø75 mm | 0598058 | Ø8 mm | 3 | Ø75 mm | |
| Rens kæde rodskæring m/bor Ø8 mm, 3 lænker, Ø100 mm | 0598059 | Ø8 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rens kæde rodskæring m/bor Ø10 mm, 3 lænker, Ø100 mm | 0598060 | Ø10 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rens kæde rodskæring m/bor Ø10 mm, 3 lænker, Ø150 mm | 0598061 | Ø10 mm | 3 | Ø150 mm | |








4.1.6 Renseværktøj for fjernelse af aflejringer

| Navn | Varenr. | Wire fit | Lænker | Dimension | Billedeksempler |
|---|---------|----------|--------|-----------|---|
| Rensekæde for PVC Ø8, 2 lænker, Ø50mm | 0598042 | Ø8 mm | 2 | Ø50 mm |  |
| Rensekæde for PVC Ø8, 2 lænker, Ø75mm | 0598044 | Ø8 mm | 2 | Ø75 mm | |
| Rensekæde for PVC Ø8, 3 lænker, Ø100mm | 0598046 | Ø8 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rensekæde for PVC Ø10, 3 lænker, Ø100mm | 0598050 | Ø10 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rensekæde for PVC Ø10, 3 lænker, Ø150mm | 0598051 | Ø10 mm | 3 | Ø150 mm | |
| Rensekæde for PVC Ø12, 3 lænker, Ø100mm | 0598055 | Ø12 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rensekæde for PVC Ø12, 3 lænker, Ø150mm | 0598056 | Ø12 mm | 3 | Ø150 mm | |
| Rensekæde for PVC Ø12, 3 lænker, Ø200mm | 0598057 | Ø12 mm | 3 | Ø200 mm |  |
| Rensekæde for aflejringer Ø8, 2 lænker, Ø50mm | 0598115 | Ø8 mm | 2 | Ø50 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø8, 3 lænker, Ø75mm | 0598116 | Ø8 mm | 3 | Ø75 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø8, 3 lænker, Ø100mm | 0598117 | Ø8 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø10, 2 lænker, Ø50mm | 0598120 | Ø10 mm | 2 | Ø50 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø10, 2 lænker, Ø75mm | 0598121 | Ø10 mm | 2 | Ø75 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø10, 3 lænker, Ø75mm | 0598122 | Ø10 mm | 3 | Ø75 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø10, 3 lænker, Ø100mm | 0598123 | Ø10 mm | 3 | Ø100 mm |  |
| Rensekæde for aflejringer Ø10, 3 lænker, Ø150mm | 0598125 | Ø10 mm | 3 | Ø150 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø10, 3 lænker, Ø200mm | 0598126 | Ø10 mm | 3 | Ø200 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø12, 3 lænker, Ø100mm | 0598034 | Ø12 mm | 3 | Ø100 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø12, 3 lænker, Ø150mm | 0598035 | Ø12 mm | 3 | Ø150 mm | |
| Rensekæde for aflejringer Ø12, 3 lænker, Ø200mm | 0598036 | Ø12 mm | 3 | Ø200 mm | |



4.1.6 Renseværktøj for fjernelse af aflejringer

| Navn | Varenr. | Wire fit | Lænker | Dimension | Billedeksempler |
|--|---------|----------|--------|-----------|---|
| Rensecyklon (tallerken) for aflejringer Ø10, Ø70 mm | 0598062 | Ø10 mm | | Ø70 mm |  |
| Rensecyklon (tallerken) for aflejringer Ø10, Ø100 mm | 0598063 | Ø10 mm | | Ø100 mm | |
| Rensecyklon (tallerken) for aflejringer Ø10, Ø150 mm | 0598064 | Ø10 mm | | Ø150 mm | |
| Rensecyklon (tallerken) for PVC Ø12, Ø100 mm | 0598065 | Ø12 mm | | Ø100 mm | |
| Rensecyklon (tallerken) for PVC Ø12, Ø150 mm | 0598066 | Ø12 mm | | Ø150 mm | |
| Rensecyklon (tallerken) for PVC Ø12, Ø200 mm | 0598069 | Ø12 mm | | Ø200 mm | |



4.1.7 Boreværktøj for åbning af grenrør og forstoppelser

| Navn | Varenr. | Wire fit | Dimension | Billede |
|---|------------|----------|-----------|---|
| Boresæt for åbning af liner i gren | 0598072 | | Ø50 mm |  |
| Boresæt for åbning af liner i gren | 0598074 | | Ø75 mm | |
| Boresæt for åbning af liner i gren | 0598076 | | Ø100 mm | |
| Kopbor for boresæt Ø75 mm | 0598074-1 | | Ø75 mm |  |
| Kopbor for boresæt Ø100 mm | 0598076-1 | | Ø100 mm |  |
| Twister boreenhed, 12 mm, komplet for Ø100 mm rør | 0598282 | Ø12 mm | Ø100 mm |  |
| Twister boreenhed, 12 mm, komplet for Ø150 mm rør | 0598283 | Ø12 mm | Ø150 mm | |
| Frontspids granulat 8 mm, Ø30mm i diameter | 0598095 | Ø8 mm | Ø30 mm |  |
| Frontspids granulat 10 mm, Ø20mm i diameter | 0598096 | Ø10 mm | Ø20 mm | |
| Frontspids granulat 12 mm, Ø30mm i diameter | 0598097 | Ø12 mm | Ø30 mm | |
| Borehoved 10 mm, Ø34 mm | 0598160 | Ø10 mm | Ø34 mm |  |
| Borehoved 10 mm, Ø50 mm | 0598161 | Ø10 mm | Ø50 mm | |
| Holder for borehoved Ø34 mm | 0598149-34 | | Ø34 mm |  |
| Holder for borehoved Ø50 mm | 0598149-50 | | Ø50 mm | |

4.1.8 Slibeværktøj



| Navn | Varenr. | Wire fit | Dimension | Billede |
|---|---------|----------|-----------|---|
| Fastspænding top/bund for FIX Cutter, Ø10 | 598140 | Ø10 | |  |
| Fastspænding top/bund for FIX Cutter, Ø12 | 598141 | Ø12 | | |
| FIX Cutter, Ø75 mm, med 6 stk sandpapir | 598145 | | Ø75 mm |  |
| FIX Cutter, Ø100 mm, med 6 stk sandpapir | 598146 | | Ø100 mm | |
| FIX Cutter, Ø150 mm, med 6 stk sandpapir | 598147 | | Ø150 mm | |


4.1.9 Børste- centreringsværktøj

| Navn | Varenr. | Wire fit | Dimension | Billede |
|---------------------------------|------------|----------|-----------|---|
| Nylon/stål børste 8mm, Ø55mm | 598180-55 | Ø8 mm | Ø55 mm |  |
| Nylon/stål børste 8mm, Ø75mm | 598180-75 | Ø8 mm | Ø75 mm | |
| Nylon/stål børste 8mm, Ø105mm | 598180-105 | Ø8 mm | Ø105 mm | |
| Nylon/stål børste 8mm, Ø155mm | 598180-155 | Ø8 mm | Ø155 mm | |
| Rensebørste Carbid 10mm, Ø75mm | 598164 | Ø10 mm | Ø75 mm |  |
| Rensebørste Carbid 10mm, Ø110mm | 598165 | Ø10 mm | Ø110 mm | |
| Rensebørste Carbid 10mm, Ø125mm | 598166 | Ø10 mm | Ø125 mm | |
| Rensebørste Carbid 10mm, Ø170mm | 598167 | Ø10 mm | Ø170 mm | |

Vi har alt, du skal bruge til strømpeforing

4.1.10 Diverse

| Navn | Varenr. | Dimension | Billede |
|-------------------------------------|---------|-----------|---|
| Unbraco Pinolskrue m/krater 3x5 mm | 598804 | 3x5 mm |  |
| Unbraco Pinolskrue m/krater 4x5 mm | 598806 | 3x5 mm | |
| Unbraco Pinolskrue m/krater 5x5 mm | 598807 | 3x5 mm | |
| Unbraco Pinolskrue m/krater 6x6 mm | 598808 | 3x5 mm | |
| Unbraco Pinolskrue m/krater 8x8 mm | 598810 | 3x5 mm | |
| Unbraconøgle for renserværktøj 5 mm | 598805 | 5 mm |  |



Køb online 24/7

Opret en bruger på www.lrt.dk allerede i dag og få adgang til webshoppen. Her kan du købe 24/7.




Lav din egen favoritliste

Med en bruger på www.lrt.dk har du mulighed for at lave din egen favoritliste, således du hurtigt kan få et overblik over dine favoritprodukter samt deres priser.

Rensning med vand

4.2



Prismatch på
sammenlignelige
varer

Kloakspulere

Vi har forskellige kloakspulere til spuling af kloak. Alle vores kloakspulere kommer inkluderet med en fjernbetjening, så du hurtigt og effektivt kan styre kloakspuleren uden at skulle løbe frem og tilbage. Vores spulerudstyr kommer også med vandtanke og passer derfor perfekt til at blive sat ind i varevogn eller lastbil. Kloakspulerne kommer som standard med 50 meter slange på manuel slangetromle, men kan opgraderes med en automatisk slangetromle efter aftale. Vi tilbyder de bedste kloakspulere i branchen til nogle rigtig skarpe priser.



4.2.1 Spulere

| Navn | Varenr. | L/min. / Bar | Vandtank | Slange | Fjernbetjening | HK | Billede |
|---|---------|--------------|----------|----------|----------------|------|---|
| Kloakspuler "Benzin model 3" Kohler Lille kontrolboks Fjernbetjening Fast slangerulle | 0600410 | 50/170 | 400 L | 50 meter | Ja | 23,5 |  |
| Kloakspuler "Benzin model 2" Kohler Mellem kontrolboks Fjernbetjening Slangerulle ud og drej | 0600420 | 50/170 | 400 L | 50 meter | Ja | 23,5 | |
| Kloakspuler "Benzin model 1" Kohler Stor kontrolboks Fjernbetjening Slangerulle ud og drej Automatisk oprulning af slange | 0600430 | 50/170 | 400 L | 50 meter | Ja | 23,5 | |
| Kloakspuler "Diesel model 2" Kobota Mellem kontrolboks Fjernbetjening Slangerulle ud og drej | 0600450 | 50/200 | 400 L | 50 meter | Ja | 25 |  |
| Kloakspuler "Diesel model 1" Kobota Stor kontrolboks Fjernbetjening Slangerulle ud og drej Automatisk oprulning af slange | 0600460 | 50/200 | 400 L | 50 meter | Ja | 25 | |
| Kloakspuler 1550-ST Benzin Honda Fjernbetjening Trinløs tilkobling af vand og tryk Eksklusiv udstyr, spuleslange og dyser | 0600470 | 60/150 | 360 L | uden | Ja | 20,3 |  |



På www.lrt.dk kan du se al vores udstyr til inspektion- og fejlsøgning

4.2.2 Spuledyser

| Navn | Varenr. | Billede |
|---|----------|---|
| USB Ægdyse. 1/2", 6 x M6 bagud, 1 x M6 frem | 0651083 |  |
| USB Ægdyse. 1/8", 3 boret bagud, 0 x frem | 0651087 |  |
| USB Granat dyse, 1/2", 6 x M6 bagud, 1 x M6 frem | 0651128 |  |
| USB Granat dyse, 1/2", 6 x M6 bagud, 1 x M10 frem | 06511280 |  |
| USB Skubbedyse ISK med holder 1/2", 7 x M6 fremad | 0651145 |  |
| USB FS dyse 1/2", 6 x M6 bagud, 4 x M6 fremad, VA | 0651174 |  |
| USB Super 12. 1/2", 12 x M4 bagud, 1 x M4 frem | 0651205 |  |
| USB Tri-Jet dyse, 1 1/4", 15 x G1/4"SW9 | 0651220 |  |
| USB Skævdyse 1/2" 4 x M4 i en side bagud | 0651240 |  |
| USB Styredyse. 1/2" 6 x boret bagud, 4 x M4 i en side | 0651241 |  |
| Løs mellemslange for USB styredyse 1/2" | 0651242 |  |
| USB Standard Spids dyse, 1/2", 6 x boret bagud, 1 x M5 frem | 0651260 |  |
| USB Standard Kugle dyse, 1/2", 6 x M4 bagud, 1 x M5 frem | 0651262 |  |
| USB Standard Spids dyse, 3/8", 3/6 x M4 bagud, 1 x M5 frem | 0651268 |  |
| Højtryksdyse standard 1/4" | 0651273 |  |


4.2.2 Spuledyser

| Navn | Varenr. | Billede |
|--|---------|---|
| USB Tagrende Dyse, 1/2", 6 x M6 bagud | 0651290 |  |
| USB Front Rotordyse, 1/2", 3 x M6 bagud, 1 M8 frem | 0651308 |  |
| USB Quattro dyse, 1/2", 6 x boret bagud, 3 x M5 frem | 0651326 |  |
| USB Quattro dyse, 3/8", 6 x boret bagud, 4 x M4 frem | 0651328 |  |
| USB Vibrationsdyse, 1/2", 3 x M6 bagud, 3 x M6 frem | 0651339 |  |
| USB Rotordyse, 1/2", 3 x M6 bagud, 3 x M6 i siden | 0651357 |  |
| USB Kamera dyse, 1/4", 4 x M4 bagud | 0651432 |  |
| USB Kamera dyse, 1/2", 4 x M4 bagud | 0651436 |  |
| USB Hånddyse, G 3/4", 6 mm hulstørrelse | 0651662 |  |
| USB Rørulv dyse, 1/2", 3 x M6 bag, 3 x M6 i siden | 0651974 |  |
| USB Turbo 0 Rodskærer, 1/2" 6 x M6 bagud, 3 x M6 Turbine | 0652000 |  |
| USB Styr og holder for Ø100 mm, Turbo 0 | 0652001 |  |
| USB Styr og holder for Ø150 mm, Turbo 0 | 0652003 |  |
| USB Turbo 0 Rodskærer, 1/2", kuffertsæt Ø100/125/150mm | 0652050 |  |

4.2.2 Spuledyser

| Navn | Varenr. | Billede |
|--|----------|---|
| USB Kædesæt alm. for Ø100 for Turbo 0 | 0652010 |  |
| USB Kædesæt alm. for Ø150 for Turbo 0 | 0652012 |  |
| USB Kædering sæt Ø100 mm med skær for Turbo 0 | 0652010M |  |
| USB Kædering sæt Ø125 mm med skær for Turbo 0 | 0652011M |  |
| USB Kædering sæt Ø150 mm med skær for Turbo 0 | 0652012M |  |
| USB Kædering sæt Ø100 mm med klump for Turbo 0 | 0652010S |  |
| USB Kædering sæt Ø150 mm med klump for Turbo 0 | 0652012S |  |
| USB Løs kæde stål for rodskærer | 0652020 |  |
| USB løs Kædehovedholder til montering af kæde | 0652036 |  |
| USB løs klump | 0652038 |  |
| USB Turbo 0 Rodskærer, 1/2", kuffertsæt Ø100/125/150mm | 0652050 |  |
| USB Turbo 1 Rodskærer, 1/2" 6 x 6M bagud, 3 x M6 Turbine | 0652100 |  |
| USB Styr Ø150mm med skær for Turbo 1 | 0652103 |  |
| USB Kædesæt Ø100 mm med skær for Turbo 1 | 0652110M |  |
| USB Kædesæt Ø150 mm med skær for Turbo 1 | 0652112M |  |
| USB Kædesæt Ø200 mm med skær for Turbo 1 | 0652113M | |
| USB Primus 1, 1/2", 3 x M6 bagud, 1 x M6 frem, 4 x M6 side | 0655005 | |




4.2.3 Dyseindsatse og tilbehør

| Navn | Varenr. | Billede |
|--------------------------|-------------|--|
| Dyseindsatse M4, Ø0,6 mm | 0651525-0,6 |  |
| Dyseindsatse M4, Ø0,8 mm | 0651525-0,8 | |
| Dyseindsatse M4, Ø1,0 mm | 0651525-1,0 | |
| Dyseindsatse M4, Ø1,1 mm | 0651525-1,1 | |
| Dyseindsatse M4, Ø1,2 mm | 0651525-1,2 | |
| Dyseindsatse M4, Ø1,4 mm | 0651525-1,4 | |
| Dyseindsatse M4, Ø1,6 mm | 0651525-1,6 | |
| Dyseindsatse M5, Ø0,6 mm | 0651526-0,6 | |
| Dyseindsatse M5, Ø0,8 mm | 0651526-0,8 | |
| Dyseindsatse M5, Ø1,0 mm | 0651526-1,0 | |
| Dyseindsatse M5, Ø1,2 mm | 0651526-1,2 | |
| Dyseindsatse M5, Ø1,4 mm | 0651526-1,4 | |
| Dyseindsatse M5, Ø1,6 mm | 0651526-1,6 | |
| Dyseindsatse M6, Ø0,6 mm | 0651527-0,6 | |
| Dyseindsatse M6, Ø0,8 mm | 0651527-0,8 | |











4.2.3 Dyseindsatse og tilbehør

| Navn | Varenr. | Billede |
|--|-------------|---|
| Dyseindsatse M6, Ø0,9 mm | 0651527-0,9 |  |
| Dyseindsatse M6, Ø1,0 mm | 0651527-1,0 | |
| Dyseindsatse M6, Ø1,1 mm | 0651527-1,1 | |
| Dyseindsatse M6, Ø1,2 mm | 0651527-1,2 | |
| Dyseindsatse M6, Ø1,3 mm | 0651527-1,3 | |
| Dyseindsatse M6, Ø1,4 mm | 0651527-1,4 | |
| Dyseindsatse M6, Ø1,6 mm | 0651527-1,6 | |
| Dyseindsatse M6, Ø1,7 mm | 0651527-1,7 | |
| Dyseindsatse M6, Ø1,8 mm | 0651527-1,8 | |
| M4 Gevindstift, blind, for afblændning af dysehul | 0656010 |  |
| M5 Gevindstift, blind, for afblændning af dysehul | 0656012 | |
| M6 Gevindstift, blind, for afblændning af dysehul | 0656014 | |
| M6 Gevindstift for PRIMUS, blind, for afblændning af dysehus | 0656016 |  |
| Dysemåler 0,45 - 1,5 mm | 0658000 |  |
| Dysemåler 1,5 - 3,0 mm | 0658001 | |

4.2.3 Dyseindsatse og tilbehør

| Navn | Varenr. | Billede |
|---|---------|---|
| Rensenålesæt til rengøring af dyseindsatse | 0658005 |  |
| Lim for dyseindsatse blå, 50ml | 0658055 |  |
| Smøremiddelspray til dyser, "ikke-dryppende, 500ml. | 0658090 |  |

4.2.4 Diverse spuleudstyr

| Navn | Varenr. | Billede |
|---|---------|---|
| Pistolgreb m/lynkobling 1/2 60l/m. | 0657211 |  |
| Dobb. dyserør m/sidejustering uden højtryksdyse | 0657213 |  |
| HT spuleslange 1/4" a 10m, KEW nippel og 1/4" inv. gev. | 0657411 |  |
| HT spuleslange 1/4" a 10m, 1/4" udv. gev. og 1/4" inv. gev. | 0657412 |  |
| Rensedyse for 657411+12 1/8 3x0,7 bagud, 1,0x0,7 frem | 0657420 |  |
| Slamsuger (injektorsuger) | 0657709 |  |
| Slangefører til 1/4"-3/4" slanger m/teleskopskaft alu. | 0610075 |  |
| Brøndhjul bund til 1/4" - 1/2" spuleslange | 0610080 |  |
| Brøndhjul bund for 1" - 1 1/4" spuleslange | 0610085 |  |
| Kroge til kloakdæksel ca. 71 cm | 0600112 |  |

Cuttere luft/el








4.3

Prismatch på
sammenlignelige
varer









Åbning af et kloakrør er et vigtigt step for at opnå den meste optimale kloakreovering. Konventionelle cuttere er svære at håndtere, hvis de bruges i små rør eller hvis de skal bruges i rør, hvor der er flere bøjninger.



4.3.1 Cutter og tilbehør

| Navn | Varenr. | Billede |
|--|------------|---|
| DC Super Flex, 25m, 75-150mm, 12" farveskærm | 0560020-25 |  |
| DC Super Flex, 50m, 75-150mm, 12" farveskærm | 0560020-50 |  |
| DC Maxi Flex, 70m, 100-300mm, 12" farveskærm | 0560030 |  |
| DC control boks for Super Flex og Maxi Flex | 0560050 |  |
| VR Headsæt for control boks | 0560051 |  |
| Toolbox Standard DC Super Flex | 0560052-1 |  |
| Toolbox Silver Upgrade DC Super Flex | 0560052-2 |  |
| Toolbox Gold Upgrade DC Super Flex | 0560052-3 |  |
| Hængefikstur til nedløbsrør | 0560053 |  |
| Dancutter Grabber | 0560054 |  |
| DC Super Flex Håndtag | 0560055 |  |









4.3.1 Cutter og tilbehør

| Navn | Varenr. | Billede |
|--------------------------------|-----------|---|
| Centreringsæt med børster | 0560056 |  |
| Centreringsæt Ø150 mm | 0560057 |  |
| Forlænger kabel 6m | 0560058-1 |  |
| Forlænger kabel 15m | 0590058-2 | |
| Luftmotor AG50 | 0560059-1 |  |
| Luftmotor G38 | 0560059-2 |  |
| 1 L pneumatik olie | 0560060-1 |  |
| 10 L pneumatik olie | 0560060-2 | |
| Blåt fedt | 0560061 |  |
| Isoleringstape, 25m, 50mm sort | 0560062 |  |

4.3.2 Fræse-, bore-, skæreværktøj for cutter

| Navn | Varenr. | Billede |
|--|--------------|---|
| Fræserhovedholder 55mm 3/8 UNF | 0560070-55 |  |
| Fræserhovedholder 65mm 3/8 UNF | 0560070-65 |  |
| Fræserhovedholder 95mm 3/8 UNF | 0560070-95 |  |
| Fræserhovedholder sæt 3/8 UNF | 0560070-SÆT |  |
| Forlængerbolt 16mm F/AG50 | 0560071-16 |  |
| Forlængerbolt 22mm F/AG50 | 0560071-22 |  |
| Forlængerbolt 32mm F/AG50 | 0560071-32 |  |
| Specialbolt til skæreskive 560112-5010 | 0560100-5009 |  |
| Skæreskive Ø50 x 10mm | 0560100-5010 |  |
| Skæreskive Ø65 x 1,1mm | 0560100-6510 |  |
| Diamanthoved Ø30 x 15mm - 3/8 UNF | 0560110-3015 |  |
| Diamanthoved Ø53 x 26mm - 3/8 UNF | 0560110-5326 |  |

4.3.2 Fræse-, bore-, skæreværktøj for cutter

| Navn | Varenr. | Billede |
|--|----------------|---|
| Diamanthoved Ø53 x 26mm - 3/8 UNF | 0560110-5326M |  |
| Diamanthoved Ø65 x 30mm - 3/8 UNF | 0560111-6530 |  |
| Diamanthoved Ø32 x 35mm - 3/8 UNF | 0560112-3235 |  |
| Diamanthoved Ø36 x 37mm - 3/8 UNF | 0560112-3637 |  |
| Diamanthoved Ø40 x 45mm - M14 | 0560112-4045M |  |
| Diamanthoved Ø30 x 10 x 26mm - 3/8 UNF | 0560114-301026 |  |
| Diamanthoved Ø40 x 20mm M14 | 0560114-4020M |  |
| Bolt til skærehoved 560420-3713 | 0560120-1 |  |



Find det rigtige produkt på få sekunder

Med vores produktvælger bliver du hurtigt guidet hen imod det rigtige produkt. To til tre spørgsmål er typisk det eneste, du skal svare på for at finde det ønskede produkt. Indtast dimension på røret, og du er allerede halvvejs. Prøv produktvælgeren på www.lrt.dk.

Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9031

Døgnvagt: 7694 6470

E-mail: info@lrt.dk

4.3.2 Fræse-, bore-, skæreværktøj for cutter

| Navn | Varenr. | Billede |
|---|--------------|---|
| Nøgle til 560120-3713 | 0560120-2 |  |
| Carbidskærehoved Ø37 x 13mm | 0560120-3713 |  |
| Carbidskærehoved Ø30 x 15 mm - 3/8 UNF | 0560122-3015 |  |
| Carbidskærehoved Ø46 x 23 mm - 3/8 UNF | 0560122-4623 |  |
| Carbidskærehoved Ø20 x 20 mm - 3/8 UNF | 0560124-2020 |  |
| Carbidskærehoved Ø26 x 29 mm - 3/8 UNF | 0560124-2629 |  |
| Carbidskærehoved Ø19 x 38 mm - 3/8 UNF | 0560126-1938 |  |
| Carbidskærehoved Ø25 x 50 mm - 3/8 UNF | 0560126-2550 |  |
| Diamant kuglefræser Ø402m, 14 segment, højde 45mm | 0512110 |  |
| Diamant-kuglefræser for finpudsning | 0512114 |  |
| HM Kuglefræser Ø40, granulat, højde 43mm | 0512135 |  |

Dette er kun et udpluk af det værktøj vi kan levere. Hvis du ikke finder hvad du skal bruge så kontakt os - Vi hjælper dig på rette vej!



Lauridsen Rørteknik A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9031
info@lrt.dk • www.lrt.dk